Pampolat Girat

Vass6R09s056-060



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp848

2

Famfolat Girat 1-2652







DESIGNATION Pampolat Girat CLOSA PLANCHE 26 RANG & souche 2/ Vigueur : 45 PORT : (rig - 1/2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0,5 a 1 Date de Véraison: 14 8 73 Date de Maturité : 10.9.73 x Pourriture: 0,12 <u>GRAPPE</u>: G - M - P: L - M - C

<u>BAIE</u>: TG - G - M - P 16×15 disc. - sph. - ell. ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (3 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 8 avec pépins - apyrène s4 Jus inc. - coloré

DESIGNATION: Pampolat girst M
CLOS / PLANCHE LGRANG Souche L
Vigueur: 2

PORT: Crig - ½ érig - couché
Millerandage: 6

Date de Véraison: 5-8

Date de Haturité: 26-81/8+2

Pourriture: 0

GRAPPE: G - M - P: L - N - C

BAIE: TG - G - MSN P

disc. - Sph. - elle ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$1 3 avec pépins apyrène

\$3 4 JUS: inc. - coloré

\$5 5 JUS: inc. - coloré

DISTRIBUTOF: Pampolat Girat CLOS 1 FL. TOLD 26 DANS & Boucho 2 12 shour : 3 11000 : 6214 - F ério - couché Hillorandage : 4 Date de Véraison : 29-7 Date de Taturité : 17-8-76 Pourriture + 0 124 ME . 1 . 0⁴⁵ F : h - 1 - 6 1111 : TO - O - P 17 ×16 2530. - Degt ov. obov. - and. - fro geralii O - 9r - As - 2p - t 5. Tall : O- m - ar - for - borb. 16 sk 3 avec con apyrone

V4

!	! Nombre ! Total	!!!	DATES							
!!	! d'yeu:	10.3	1.13.3	!	! !	.				
! 1	: 4	11	: 2	!!	!!	!!!!				
! 2	! 2	!	1 1	1	!	1 1				
1 3)}	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! ! ! !	!!!!!	!!!!	!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!				
! 5	! 4	! 1	2	!	!	2				

De 13.3.75

NOM Pampolat girat. EMPLACEMENT 1 26 52 - William Composition of the state of the											
SOUCHEL	bre eux		mi/del		Ferti- lité	Flor début				mi/v	Maturité
	10 4684			5 5 9 8 5	Pour : Baie : Couleu Saveur	TC - 0 disc-s ar : B-0 : s	M - P Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a	Dim 1: - P -ov-o Rg-N r - f yrène	Dim: hov-cy <u>Jus</u> ox - h	l-fus : inc ·	: L - X-

Désignation: Pampolat girat

Emplacement: 1-26 52 4.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui ()- moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonnéuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation: Pampolat girat
Emplacement: 126 \$ 2 4.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre Q- séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 72

dagadadadadadadadad

Pampolat girat 1-26 \$2,812

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - nocuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5.

: verte (- jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 8.) 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

Lampolat girat 1.26 52 Nº d'ordre Disignation côté Nº souche (1) 2 3 4 5. VASSAL planche GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3) 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 27 - de couleur blanc [] - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant O- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 29 - A jus incolore (I) - coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ()- molle 8. 30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 6) 3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident D- peu apparent 2 . 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5)- long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 73

DEMORIHATION / EMPLACIMENT / Pampolat Girat 1-26521-1

SARNUHT DE VIGNE

```
: long (1), moyen (2), court (5).

: grôle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
 Sarment
                                  : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
 Ecoros
 Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                                     autre (4).
                                 unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
Surface
Villosité
                                  : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
                                 : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Hoouds
Mérithalle de longueur moyenne : ,.....
                                  : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
                                  : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                                 : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                 : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (1).
```

-Calvo 76

ni Désignation: Pampolat Girat No d'ordre : Origine : Emplacement: old ple652 8 - Angle des nervures 0 - 2 - 3. 9 - L₁/L (1-(2) - 3. 10 - L₂/L 1 - 2. 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 -0 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8, 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3). 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 -2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ XX L'₃ (1 - 2 - 3. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

: 1 - 2 - 3.

Direction

Forme - : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8,

Domergue 80

famfolat Girat 1. 26 \$2 4.2

Désignation : Emplacement :

4

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 0 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calm 73